レジメン管理番号:01-20-03

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | TMB-High Pembrolizumab(頭頸部癌) | | |
| 略名 | TMB-High Pembrolizumab(頭頸部癌) | 1クールの日数 | 21または42日 |
| 適応病名 | TMB-Highを有する固形癌 | 予定クール回数 | PDまで<br>(臨床試験では35サイクルまで) |

**キイトルーダ3週投与の場合**

| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day | day | day | day | day 21 | 実投与量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理食塩液 | 250 mL | 250 mL | div | 60分 | ↑ | | | | | | |
| キイトルーダ | 200 mg | 200 mg | div | 30分 | ↓ | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 92 mL | | | | | | | | | |

**キイトルーダ6週投与の場合**

| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day | day | day | day | day 42 | 実投与量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理食塩液 | 250 mL | 250 mL | div | 60分 | ↑ | | | | | | |
| キイトルーダ | 400 mg | 400 mg | div | 30分 | ↓ | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 84 mL | | | | | | | | | |