レジメン名 朋	肺癌(CDDP+S-1+胸部加	枚射線療法														
略名 (CDDP+S-1+RT(L)							1クールの日数						28 日			
適応病名	非小細胞肺癌							予定クール回数						PDまで			
薬品名		1日投与量	計算投与量	投与 方法	投与 時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day ~	day 8	day ~	day 12	day 13	day 14	実投与量
ヒシナルク3号		500 mL	500 mL	div	2hr	1	1	1									
パロノセトロン		0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	30min	1											
デキサート		6.6 mg	6.6 mg														
生理食塩液		500 mL	500 mL	div	2hr	1											
シスプラチン		60 mg/m2	mg	div	2hr	1											
生理食塩液		500-投与量 mL	500 mL														
ヒシナルク3号		500 mL	500 mL	div	2hr	1	1	1									
ラクテック		500 mL	500 mL	div	2hr	1 1	1 1	1 1									
フロセミド		10 mg	10 mg	div	15min	1											
生理食塩液		50 mL	50 mL	uiv	1311111												
TS-1		80 mg/m2	mg	経口	2X1	\downarrow											
Radiation(総量60	OGy)	2 Gy/day	2 Gy				\downarrow	\downarrow	\downarrow	\downarrow		\downarrow	\downarrow	\downarrow			
								day									
								15	~	19		22	~	26		28	
Radiation(総量60Gy) 2 Gy/day			2 Gy					\downarrow	\downarrow	\downarrow		\downarrow	\downarrow	\downarrow			
アプレピタント内	内服の	D場合				day											
	J	105	105	I	CDDPの	1	2	3								$\vdash\vdash$	
アプレピタントカプセル	ν .	125 mg	125 mg	内服		\vdash	_	_								\square	
		80 mg	80 mg				I ↑	1 ↑					I			l I	

hydration、利尿剤は適宜調節

TS-1投与量 BSA1.25㎡未満 80mg/day(分2)

80 mg

BSA1.25㎡以上1.50㎡未満 100mg/day(分2) BSA1.50㎡以上 120mg/day(分2)

80 mg