

レジメン名		Nivo+Beva+PTX+CBDCA療法								
略名		Nivo+Beva+PTX+CBDCA			1クールの日数			21日		
適応病名		非扁平上皮非小細胞肺癌			予定クール回数			PTX,CBDCA: 4~6クール Nivo,Beva:PDまで		
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 21	実投与量	
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑					
オプジーボ	360 mg/body	360 mg/body	div	30分	↓					
生理食塩液	64 mL	64 mL								
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ	↑					
ベバシズマブ	15 mg/kg	mg	div	30~90分	↓					
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL								
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	30分	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg								
ファモチジン	20 mg	20 mg	iv	ゆっくり	↑					
ポララミン	5 mg	5 mg								
パクリタキセル	200 mg/m2	mg	div	180分	↓					
5%ブドウ糖液	500 mL	500 mL								
カルボプラチン	AUC=6	mg	div	60分	↓					
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ	↑					
アブレピタントカプセル	125 mg	125 mg	経口	PTX投与前	↑					
	80 mg	80 mg		午前		↑	↑			

* ベバシズマブは忍容性が良好であれば、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可能