レジメン名	乳癌dos	se-dense EC→dose-de	ense PTX療法(EC)													
略名	dd EC→dd PTX(EC)				1クールの日数					14 日						
適応病名	乳癌				予定クール回数					4回施行後dose-dense PTX療法へ移行						
薬品名		1日投与量	計算投与量	投与 方法	投与 時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day	day	day 14	実投与量			
生理食塩液		50 mL	50 mL	div	keep	1	_	۲								
パロノセトロン デキサート		0.75 mg/50mL 9.9 mg	0.75 mg 9.9 mg	div	15分	1										
エピルビシン 5%ブドウ糖液		90 mg/m2 100 mL	mg 100 mL	div	10分	Ţ										
エンドキサン 生理食塩液		600 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	30分	Ţ										
生理食塩液		50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	1										
ジーラスタ		3.6 mg	3.6 mg	sc				↑ *								
アプレピタントカ	プセル	125 mg 80 mg	125 mg 80 mg	経口		1	1	1								

^{*}ジーラスタはday2~4の間に1回投与

	乳癌dose-dense EC→dose-dense PTX療法(PTX)													
略名	dd EC→dd PTX(PTX)				1クールの日数							14 日		
適応病名	乳癌				予定クール回数				(dose-dense EC療法終了後)4回					
薬品名		1日投与量	計算投与量	投与 方法	投与 投与	day	day	day	day	day	day	day	実投与量	
					時間	1	2	3 4		14	关权于里			
生理食塩液		50 mL	50 mL	div	keep	1								
グラニセトロン		3 mg/100mL	3 mg/100mL	div	30分	1								
デキサート		16.5 mg	16.5 mg											
ファモチジン		20 mg	20 mg	iv		1								
ポララミン		5 mg	5 mg											
パクリタキセル		175 mg/m2	mg	مائد د	120分	\downarrow	\downarrow							
生理食塩液		500 mL	500 mL	div	1207									
生理食塩液		50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	1								
ジーラスタ		3.6 mg	3.6 mg	sc				↑ *						

^{*}ジーラスタはday2~4の間に1回投与