

レジメン名	乳癌パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル療法									
略名	pertuzumab+HER+DOC			1クールの日数					21日	
適応病名	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌			予定クール回数					PDまで	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ...	day 21	実投与量
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑					
パージェタ	420 mg	420 mg	div	30-60min	↓					
生理食塩液	250 mL	250 mL								
30分間経過観察										
トラスツズマブ	6 mg/kg	mg	div	30-60min	↓					
生理食塩液	250 mL	250 mL								
30分間経過観察										
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	15min	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg								
ドセタキセル	60-75 mg/m2	mg	div	60-120min	↓					
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
デカドロン	8 mg	8 mg	po	1日2回	夕	朝夕	朝			

(初回のみ)

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day ...	day 21	実投与量
生理食塩液	500 mL	500 mL	div	keep	↑					
パージェタ	840 mg	840 mg	div	60-90min	↓					
生理食塩液	250 mL	250 mL								
60分間経過観察										
トラスツズマブ	8 mg/kg	mg	div	90-120min	↓					
生理食塩液	250 mL	250 mL								
60分間経過観察										
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	15min	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg								
ドセタキセル	60-75 mg/m2	mg	div	60-120min	↓					
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL								
デカドロン	8 mg	8 mg	po	1日2回	夕	朝夕	朝			

※ただし、初回はday2にドセタキセルまたはday2にドセタキセル+トラスツズマブでも可