

| レジメン名            | 胃癌イリノテカン・シスプラチン biweekly療法 |                          |      |         |          |     |           |     |           |      |
|------------------|----------------------------|--------------------------|------|---------|----------|-----|-----------|-----|-----------|------|
| 略名               | CPT-11+CDDP biweekly       |                          |      | 1クールの日数 |          |     |           |     | 28 日      |      |
| 適応病名             | 胃癌                         |                          |      | 予定クール回数 |          |     |           |     | 回         |      |
| 薬品名              | 1日投与量                      | 計算投与量                    | 投与方法 | 投与時間    | day<br>1 | day | day<br>15 | day | day<br>28 | 実投与量 |
| グラニセトロン<br>デキサート | 3mg/100mL<br>3.3~4.95 mg   | 3mg/100mL<br>3.3~4.95 mg | div  | 30min   | ↑        |     | ↑         |     |           |      |
| イリノテカン<br>生理食塩液  | 70 mg/m2<br>500 mL         | mg<br>500 mL             | div  | 2hr     | ↓        |     | ↓         |     |           |      |
| シスプラチン<br>生理食塩液  | 30 mg/m2<br>500-投与量 mL     | mg<br>500 mL             | div  | 2hr     | ↓        |     | ↓         |     |           |      |
| ソリューゲンF(側管)      | 500 mL                     | 500 mL                   | div  |         | ↑        |     | ↑         |     |           |      |
| ソリューゲンG(側管)      | 500 mL                     | 500 mL                   | div  |         | ↑        |     | ↑         |     |           |      |