

| レジメン名   | 胃癌 S-1+HER療法         |        |      |         |       |       |        |       |        |        |       |        |      |
|---------|----------------------|--------|------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| 略名      | S-1+HER              |        |      | 1クールの日数 |       |       |        | 42 日  |        |        |       |        |      |
| 適応病名    | 胃癌                   |        |      | 予定クール回数 |       |       |        | 回     |        |        |       |        |      |
| 薬品名     | 1日投与量                | 計算投与量  | 投与方法 | 投与時間    | day 1 | day ~ | day 22 | day ~ | day 28 | day 29 | day ~ | day 42 | 実投与量 |
| 生理食塩液   | 50mL                 | 50mL   | div  | keep    | ↑     |       | ↑      |       |        |        |       |        |      |
| トラスツズマブ | 6 mg/kg              | mg     | div  | 1.5hr   | ↓     |       | ↓      |       |        |        |       |        |      |
| 生理食塩液   | 250 mL               | 250 mL |      |         |       |       |        |       |        |        |       |        |      |
| S-1     | 80 mg/m <sup>2</sup> | mg     | 経口   | 2x1     | ↓     | ↓     | ↓      | ↓     | ↓      |        |       |        |      |

(初回のみ)

|         |         |        |     |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|-----|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| トラスツズマブ | 8 mg/kg | mg     | div | 1.5hr | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液   | 250 mL  | 250 mL |     |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。