レジメン管理番号:07-24-09

レジメン名	大腸癌XELOX+CET療法(q2w)		
略名	XELOX+CET(q2w)	1クールの日数	14 日
適応病名	大腸癌	予定クール回数	PDまで

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day ～	day 7	day 8	day 9	day ～	day 14	実投与量
ジフェンヒドラミン	50mg	50mg	経口	CETの30分前	↑								
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	keep	↑								
パロノセトロン デキサート	0.75 mg 6.6 mg	0.75 mg 6.6 mg	div	30分	↑								
セツキシマブ 生理食塩液	500 mg/m2 500-投与量 mL	mg 500 mL	div	120分	↓								
生理食塩液	250 mL	250 mL	div	60分	↑								
5%ブドウ糖液	250 mL	250 mL	div	keep	↑								
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m2 250 mL	mg 250 mL	div	120分	↓								
カペシタビン	下表参照	下表参照	経口	朝・夕	↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓				
または													
カペシタビン	下表参照	下表参照	経口	朝・夕		↓↓	↓↓	↓↓	↓↓				

カペシタビン投与量

BSA1.36㎡未満	2400mg/day(分2)
BSA1.36㎡以上1.66㎡未満	3000mg/day(分2)
BSA1.66㎡以上1.96㎡未満	3600mg/day(分2)
BSA1.96㎡以上	4200mg/day(分2)