| レジメン名 | Enfortumab vedotin+Pembrolizumab療法 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 略名 | Enfortumab vedotin+Pembrolizumab | | 1クールの日数 | | | | | | | 21 日 | |
| 適応病名 | 尿路上皮癌 | | 予定クール回数 | | | | | | | PDまで<br>ペムブロリズマブは最大35サイクルまで | |
| 薬品名 | 1日投与量 | 計算投与量 | 投与方法 | 投与時間 | day 1 | day | day 8 | day | day | day 21 | 実投与量 |
| 生理食塩液 | 100 mL | 100 mL | div | keep | ↑ | | ↑ | | | | |
| エンホルツマブ ベドチン | 1.25 mg/kg | mg | div | 30分 | ↓ | | ↓ | | | | |
| 注射用水 | 30mg/Vあたり3.3mLで溶解 | 30mg/Vあたり3.3mLで溶解 | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 50 mL | div | 30分 | ↑ | | | | | | |
| ペムブロリズマブ＊ | 200 mg | 200 mg | div | 30分 | ↓ | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100-投与量 mL | 100 mL | | | | | | | | | |

＊ 1回400mgを6週間間隔で投与も可