

レジメン名	卵巣癌Beva+CBDCA+PTX療法									
略名	Beva+CBDCA+PTX			1クールの日数					21日	
適応病名	卵巣癌			予定クール回数					6クール	
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day	day 21	実投与量
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	keep	↑					
パロノセトロン	0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	div	30min	↑					
デキサート	6.6 mg	6.6 mg	iv	ゆっくり	↑					
ファモチジン	20 mg	20 mg								
ポララミン	5 mg	5 mg								
パクリタキセル	175 mg/m2	mg	div	2hr	↓					
5%ブドウ糖液	500 mL	500 mL								
カルボプラチン	AUC 6	mg	div	2hr	↓					
生理食塩液	500 mL	500 mL								
ベバシズマブ	15 mg/kg	mg	div	30min	↓					
生理食塩液	100-投与量 mL	100 mL		~1.5hr						
アプレピタントを使用する場合										
アプレピタントカプセル	125 mg	125 mg	経口		↑					
	80 mg	80 mg				↑	↑			
デキサート	3.3 mg	3.3 mg	iv	ゆっくり	↑					
ファモチジン	20 mg	20 mg								
ポララミン	5 mg	5 mg								