

レジメン名	Pola-BR療法C1										
略名	Pola-BR C1		1クールの日数			21日					
適応病名	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫		予定クール回数			1(次レジメンへ移行)回					
薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 21	実投与量
ブルフェン	200 mg	200 mg	経口		↑	↑					
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑	↑					
生理食塩液	100 mL	100 mL	keep		↑	↑	↑				
リツキシマブ	375 mg/m ²	mg	div		↓						
生理食塩液	500 mL	500 mL	(1mg/mLに調製)								
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30分	↑						
リツキシマブ投与後30分間経過観察											
ポラツズマブベドチン 注射用水	1.8 mg/kg (ポラツズマブ溶解用)	mg	div	90分		↓					
生理食塩液	60 mL	60 mL									
生理食塩液	100 mL	100 mL	div	30分		↑					
ポラツズマブベドチン投与後30分間経過観察											
グラニセトロン	3mg/100mL	3mg/100mL	div	30分		↑	↑				
デキサート	6.6 mg	6.6 mg									
ベンダムスチン60分投与の場合											
ベンダムスチン	90 mg/m ²	mg	div	60分		↓	↓				
生理食塩液	250mL-投与量mL	250 mL									250 mL
ベンダムスチン10分投与の場合											
ベンダムスチン	90 mg/m ²	mg	div	10分		↓	↓				
生理食塩液	50 mL	50 mL									
生理食塩液	50 mL	50 mL	div	フラッシュ用	↑	↑	↑				
ヘパリンNaロック	10 mL	10 mL			↑	↑					