レジメン管理番号:21-18-04

レジメン名	精巣原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫R-CHOP+IT-MTX療法											
略名	R-CHOP+IT-MTX		1クールの日数				21 日					
適応病名	精巣リンパ腫		予定クール回数				6～8コース(MTXは4回)					

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 0	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 21	実投与量
ブルフェン	200 mg	200 mg	経口		↑							
レスタミン	30 mg	30 mg	経口		↑							
リツキシマブ	375 mg/m2	mg	div	4hr	↓							
生理食塩液	500 mL	500 mL	(1mg/mLに調製)									
オンコビン	1.4 mg/m2	mg	iv	ゆっくり		↓						
生理食塩液	20 mL	20 mL										(最大2mg)
ドキソルビシン	50 mg/m2	mg	div	30分		↓						
生理食塩液	100-投与量mL	100 mL										100 mL
												(↑自動計算)
エンドキサン	750 mg/m2	mg	div	120分		↓						
生理食塩液	500 mL	500 mL										
ソルデム3A	200 mL	200 mL	div	120分		↑						
プレドニゾロン	100 mg/body	100 mg	経口			↓	↓	↓	↓	↓		

薬品名	1日投与量	計算投与量	投与方法	投与時間	day 0	day 1	day	day 8	day	day 15	day	day 22	実投与量
メソトレキセート	12 mg/body	12 mg	髄注	ゆっくり		↓		↓		↓		↓	
注射用水	4.8 mL	4.8 mL											

メソトレキセートは最初の1～2クールのみ
化学療法終了後、対側精巣に対し25～30Gyの照射を行う。